


Hoofdstuk 1 : IN-EN UITSCHAKELEN VAN HET SYSTEEM

1. Inschakelen ZONDER het overbruggen van zone's




HET SYSTEEM ZAL INSCHAKELEN ALS:

1. de uitlooptijd is beeindigd
2. het laatste deurcontact is gesloten



Hoofdstuk 2 : **IN-EN UITSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM**

2. Uitschakelen van het systeem.



Hoofdstuk 3 : **ALARMSITUATIES**

1. Uitschakelen van het systeem NA een alarmsituatie



SYSTEMEEM GERESSET

Hoofdstuk 4 : **ALARMSITUATIES**

2. Uitschakelen van het systeem NA een alarmsituatie

De informatie in het display is afhankelijk van het door de installateur geprogrammeerde programma.

In het display zal ook een tweede boodschap verschijnen welke U de nodige informatie geeft over het soort alarm wat heeft plaatsgevonden.

Informatie : normaal alarm
geconstateerd

ALARM
KANTOOR BOVEN

Informatie : anti-sabotage
circuit is
onderbroken

SABOTAGE
KANTOOR BOVEN

Bel bij deze storingen
Uw installateur

Informatie : Intern probleem
12 Volt ontbreekt
Accu storing

SYSTEMEEM FOUT